

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Яковлевском районе**

309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д. 20
Тел.: 8(47244) 5-66-30, E-mail: yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru
ИНН/КПП 3123116667/31230100

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 290/7757 _____ г. Строитель _____ « 11 » 11 _____ 2024 г.
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 7757 от 11.11.2024г. в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кустовое Яковлевского городского округа», 309081, Белгородская область, Яковлевский район, село Кустовое, ул Дзержинского, зд. 100

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Местами нарушена целостность покрытия пола в коридорах, групповых ячейках, что не отвечает требованию п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» предусматривающего «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».
- Имеются нарушения целостности остекления (трещины) на отдельных окнах в коридорах, раздевалке, что не отвечает требованию п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» предусматривающего «остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения». Из-за технической изношенности оконных блоков чистку оконных стёкол невозможно выполнить.
- В старшей группе не эксплуатируется вторая туалетная комната для детей. Количество установленных унитазов – 2, при гигиеническом нормативе 1 унитаз на 5 детей согласно таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- На кухне установлено 4 моечные ванны для мытья овощей, фруктов, мяса/рыбы, кухонной посуды, что не соответствует таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предусматривающей 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды.
- параметры ученической мебели (размеры и маркировка) в группе «Смешарики» не соответствуют требованиям таблицы 6.2 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение от 06.11.2024 №64-31.7-Н).
- параметры микроклимата в игровой 1-ой средней группе «Дельфин», игровой 2-ой средней группе «Теремок» не соответствуют требованиям раздела 5 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: температура воздуха в игровой 1-ой средней группе «Дельфин» составила 20,6-20,7 °С, гигиенический норматив – 21-24 °С, температура воздуха в игровой 2-ой средней группе «Теремок» - 20,8-20,9 °С, гигиенический норматив – 21-24 °С. (экспертное заключение от 31.10.2024 №3242-31.7-Г)
- параметры искусственной освещенности в игровых комнатах 2-ой младшей группы «Колокольчик», 1-ой средней группы «Дельфин» не соответствуют требованиям раздела 5 таблицы 5.54 СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: измеренная освещенность составила 373 люкс и 307 люкс соответственно, гигиенический норматив – 400 люкс (экспертное заключение от 31.10.2024 №3242-31.7-Г).

- в средней группе помощник воспитателя осуществляла мытье столовой посуды без халата/фартука, перчаток, тем самым не соблюдаются правила личной гигиены, правила мытья посуды.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить устранение дефектов и повреждений пола в помещениях групповых, коридорах.
2. Обеспечить ремонт/замену оконных блоков с заменой разбитых (треснувших) стёкол, в дальнейшем возможности проведения чистки оконных стёкол.
3. В старшей группе восстановить и ввести в эксплуатацию вторую туалетную комнату, установив количество детских унитазов согласно таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
4. Обеспечить установление на кухне дополнительных моечных ванн в соответствии с таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. Организовать соблюдение параметров ученической мебели (размеры и маркировку) в группе «Смешарики» согласно таблицы 6.2 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Организовать соблюдение параметров микроклимата (температуры воздуха) в игровой 1-ой средней группе «Дельфин», игровой 2-ой средней группе «Теремок».
7. Организовать соблюдение параметров искусственной освещенности в игровых комнатах 2-ой младшей группы «Колокольчик», 1-ой средней группы «Дельфин» согласно гигиеническому нормативу.
8. Организовать соблюдение правил личной гигиены, правил мытья столовой посуды помощниками воспитателя.

Срок: до 12.11.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Кустовое Яковлевского городского округа»,

309081, Белгородская область, Яковлевский район, село Кустовое, ул Дзержинского, зд. 100

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе

по адресу: 309070 Белгородская область, Яковлевский район, г.Строитель, ул.Ленина, 20, тел./факс (47-244) 5-48-16, 5-26-28

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» ноября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального
отдела в Яковлевском районе
(Начальник ТО)



(подпись)

Глотова В.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«11» ноября 2024г.

(подпись)

Ширяева Н.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
